



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM GLÄTTMITTEL



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM GLÄTTMITTEL** ist ein anwendungsfertiges, pH-neutrales Glättmittel zum Glätten und Modellieren von Dichtstoffugen aus Silikon, SMP (bzw. MS oder Hybrid) und Polyurethan und sorgt für eine perfekte Oberfläche der Fuge.
- **MEM GLÄTTMITTEL** ist auch anwendbar auf Naturstein.
- **MEM GLÄTTMITTEL** klebt weder an Fingern noch an Werkzeugen.

2. Wirkungsweise

- **MEM GLÄTTMITTEL** wirkt dank seiner pH-neutralen Formel nicht aggressiv gegenüber der Haut und dem Dichtstoff und verändert die Farbe der Fuge in keiner Weise, anders als z. T. Spülmittelkonzentrate.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Wichtig: Die Verarbeitung des **MEM GLÄTTMITTELS** muss vor dem Einsetzen der Hautbildung des Dichtstoffs erfolgen.
- Flasche vor Gebrauch schütteln. Bei empfindlichen Oberflächen ggfs. auf unauffälliger Stelle prüfen.
- Den aufgetragenen Dichtstoff und ein geeignetes Glättwerkzeug satt mit **MEM GLÄTTMITTEL** einsprühen und Fuge glätten bzw. modellieren.
- Überschüssiges Material sofort entfernen.

4. Verbrauch

- Je nach Bedarf.

5. Verarbeitungstemperatur

- + 5 °C bis + 40 °C.

6. Materialzusammensetzung

- Glättmittel auf wässriger Basis.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM GLÄTTMITTEL

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: farblos
- Dichte: 1,00 g/cm³
- pH-Wert: ca. 7

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Entsorgung

- Restlos entleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen.

11. Lagerung

- **MEM GLÄTTMITTEL** muss frostfrei, kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C gelagert werden. Nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM GLÄTTMITTEL** ist im ungeöffneten Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

12. Lieferform

500 ml

MEM-Artikelnummer: **30618292**

EAN-Nr.: **4010327532012**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM GLÄTTMITTEL

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Februar 2021 – ältere Ausgaben ungültig.